

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Direção Geral das Centrais Elétricas de São Paulo C.E.S.P. — na pessoa do Professor Lucas Nogueira Garcez; ao Sr. João Francisco Aranha, da Administração de Ilha Solteira em São Paulo; à Direção da Usina de Ilha Solteira, representada por Dr. José Roberto Monteiro, engenheiro residente da Obra, por nos ter facilitado o acesso às localidades de captura e por nos ter franqueado o acesso a algumas de suas dependências, na Cidade de Ilha Solteira, como as dependências de sua Unidade Hospitalar, dirigida por Dr. Wanderley Torraca de Almeida, para a instalação de nosso posto de coleta e preparação do material, bem como, agradecemos a colaboração de seus funcionários pela presteza de seus serviços; e de maneira toda especial, ao Sr. Francisco Takahashi, colaborador em todas as explorações feitas e diuturnamente à nossa disposição.

Estendemos nossos agradecimentos:

- à Prefeitura da Cidade de Nova Rubinéia, pela sua acolhida e colaboração.
- à Dra. Jandyra Planet do Amaral, Diretora do Instituto Butantan, pelo apoio prestado às equipes.
- à Diretoria Administrativa do Instituto Butantan; em especial, ao Serviço de Finanças e à Subfrota, pelas facilidades prestadas às equipes.
- ao Sr. João Domingos Cavalheiro, pelos desenhos confeccionados.

Somos gratos também, aos seguintes funcionários e estagiários do Instituto Butantan, que participaram ativamente da captura, durante o período de enchimento da Represa. Em ordem alfabética:

- Arthur Teophilo Martins Filho — Dirceu dos Santos — Helena Ribas Lopes = Estagiária (na época) — Joaquim Cavalheiro — Laerte Paula Santos — Liberato Caetano dos Santos (†) — Luiz Otávio de Assis Melin = Estagiário (na época) — Manoel Caetano — Marcílio Pereira Bueno — Maria Angélica Giroto = Estagiária (na época) — Pedro Nascimento Martins Ferreira — Pedro Villela — Sérgio Branco de Miranda.

ABSTRACT — Preliminary list of snakes collected in the "Ilha Solteira" region São Paulo, Brasil. Till now 30 species are identified.

UNITERMS — Preliminary list of snakes collected in the "Ilha Solteira" region, São Paulo, Brasil.

ÍNDICE DE AUTORES

EICKSTEDT, V. R. von	38: 131-136
HOGE, A. R. & Federsoni, Jr., P. A.	38: 137-146
HOGE, A. R. & Romano, S. A.	38: 167-178
HOGE, A. R., Romano, S. A., Federsoni Jr., P. A. & Santos Cordeiro, C. L.	38: 147-158
LOPES, R. A.; Oliveira, C.; M. Campos, G. & Barros, J. M.	38: 41- 50
MACHADO, J. C. & Denaro, L.	38: 161-164
MACHADO, J. C. & Silveira Filho, J. F.	38: 157-160
MENEZES, H.; Mitsutani, C. Y.; Coiro, J. R. R., Carvalho dos Santos, M. A. S. & Brunner Jr., A.	38: 51- 62
PELUFFO, C. A.; Irino, K. & Mello, S.	38: 1- 12
PESSÔA, S. B., De Biasi, P. & Sacchetta, L.	38: 119-122
PESSÔA, S. B.; De Biasi, P. & Sacchetta, L.	38: 123-130
PESSÔA, S. B.; De Biasi, P. & Puorto, G.	38: 69-118
SILES VILLARROEL, M.; Furlanetto, R. S.; Rolim Rosa, R.; Zelante, F. & Navas, J.	38: 31- 40
SILES VILLARROEL, M.; Zelante F., Furlanetto, R. S. & Rolim Rosa, R.	38: 13- 30
SOERENSEN, B.; Zezza Neto, L.; Perez, M. D., Bulka, G. M. & Ono, A. E. G.	38: 63- 68

ÍNDICE DE ASSUNTOS

Cepas epidêmicas	
Multirresistentes a drogas	
<i>S. typhimurium</i>	§8: 1- 12
Cepas não epidêmicas	
Sensíveis	
<i>S. typhimurium</i>	§8: 1- 12
Componentes antigênicos	
comuns em venenos botrópicos	§8: 31- 40
<i>Cysticercus pisiformis</i>	
em coelho e lebre	§8: 63- 68
Determinação do tipo celular	
Glândula de Harder de serpentes	§8: 41- 50
Dupla difusão em gel de ágar	
venenos botrópicos	§8: 13- 30
Evolução do hepatozoon	
<i>Hepatozoon tupinambis</i>	§8: 123-130
Hemoparasita de sauria	
Evolução do hepatozoon	§8: 123-130
Hemoparasitas de serpentes	§8: 69-118
Frequência de hemoparasitas	
Serpentes	§8: 69-118
Glândula de Harder de serpentes	
Histoquímica de mucossubstâncias e proteínas	
Determinação do tipo celular	§8: 41- 50
Haemogregarina	
Frequência de hemoparasitas	§8: 69-118
<i>Hepatozoon</i>	
Hemoparasita de sauria	
<i>Hepatozoon tupinambis</i>	§8: 123-130
Hemoparasita de serpentes	
Hirudinea	§8: 119-122
Histoquímica de mucossubstâncias e proteínas	
Glândula de Harder de serpentes	§8: 41- 50
Imunoeletroforese de venenos botrópicos	
Dupla difusão em gel de ágar	§8: 13- 30
Lista de espécies de serpentes coletadas na região da Usina Hidroelétrica de Ilha Solteira	§8: 167-178

Moscas parasitas de aranhas caranguejeiras <i>Lasiadora klugi</i> hspodeira de <i>Erectasis eicktedtae</i>	38: 131-136
Pancreatite hemorrágica aguda Veneno escorpiônico	38: 157-160
<i>Paroxyrhopus</i> Schenkel, 1902 <i>Paroxyrhopus reticulatus</i> Schenkel, 1902	38: 137-145
Plasmódium Frequência de hemoparasitas	38: 69-118
Sangue Frequência de hemoparasitas	38: 69-118
Serpentes Frequência de hemoparasitas	38: 69-118
<i>S. typhimurium</i> cepas epidêmicas multirresistentes a drogas cepas não epidêmicas — sensíveis	38: 1- 12
<i>Taenia pisiformis</i> <i>Taenia serrata</i>	38: 63- 68
Toddia Frequência de hemoparasitas	38: 69-118
<i>Trimeresurus brongersmai</i> Hoge 1969 <i>Trimeresurus puniceus</i> (Boie) 1827 <i>Trimeresurus cornutus</i> Smith 1930	38: 147-158
<i>Trimeresurus kanburiensis</i> Smith 1943 <i>Trimeresurus borneensis</i> (Peters) 1872	38: 147-158
Trypanosoma Frequência de hemoparasitas	38: 69-118
Tumor de Burkitt Cultura	38: 161-164
Ultraestrutura de eritrócitos Bothrops	38: 51- 62
Venenos botrópicos dupla difusão imunoeletroforese em gel de ágar componentes antigênicos	38: 31- 42
Veneno escorpiônico Pancreatite hemorrágica aguda	38: 157-160
Virulência comparativa para camundongo <i>S. typhimurium</i>	38: 1- 12
<i>Xenopholis</i> Peters, 1869 <i>Xenopholis scolaris</i> (Wucherer) 1861 <i>Xenopholis undulatus</i> (Jensen) 1900	38: 147-158

IMPrensa OFICIAL DO ESTADO
SÃO PAULO — BRASIL
1975